

Caracteristici tehnice ale echipamentului de intervenție

Cască pentru pompieri, tip B 10 BUC. cod CSPB
Calota exterioara este realizata din material compozit. Sistemul de fixare/amortizare este din fibre textile si mase plastice cu protector din piele, ajustabil pe circumferinta capului si pe inaltime prin surub. Calota are elemente de inalta vizibilitate. Viziera este rabatabila si tratata impotriva zgarieturilor si aburirii. Casca are ochelari integrati, rabatabili in interior, de asemenea tratati impotriva zgarieturilor si aburirii. Fixarea pe barbie se face printr-o curea cu prindere din tesatura meta-aramidica ignifuga, testata pentru a preveni iritatiile in contact cu pielea. Casca are protector de ceafa detasabil, din tesatura aluminizata. Greutatea castii impreuna cu protectorul de ceafa este de 1500g.

Materiale: calota din material compozit

Culori: galben fosforescent

Certificări: EN 443:2008, EN 14458:2004, EN 166:2001

Mănuși protecție pompieri 7 buc. cod M48SC
Manusi cu 5 degete din piele bovina cu manseta lunga de 15 cm din spalt, captusite cu tricot Kevlar, cu protectie arteriala si element de ajustare cu banda velcro, cusaturi cu ata Kevlar.

Materiale: piele si spalt bovina, tricot Kevlar, ata Kevlar

Mărime: 9, 10

Certificări: EN 420:2003, EN ISO 15383:2015



cod SG52

Centură de poziționare pentru pompieri 10 buc.

Este formata dintr-o chinga montata nedetasabil pe dublura lombara, doua elemente de prindere laterale montate pe chinga si sistemul de inchidere/reglare format din catarama placa si o catarama cu traversa montata pe cealalta chinga.

Materiale: dublura lombara din spuma polietilenica si tesatura poliester, cele doua chingi din fibre poliesterice, elementele de inchidere si prindere din otel zincat

Marimi: reglarea circumferintei intre 870mm s 1150 mm

Certificari: EN 358:1993

Costum protecție pompieri Nomex 10 BUC.

cod CP15071

Costumul se compune din jacheta și pantalonii. Jacheta se închide cu fermoar detașabil până pe guler, cu fenta de acoperire cu închidere suplimentară pe toată lungimea cu bandă velcro. Jacheta are trei buzunare cu refileți și clape antiapa, două poziționate la partea inferioară și unul la partea superioară a pieptului stâng și epoleți. Închiderea clapelor și a epoleților se face cu bandă velcro. Manecile sunt drepte, cu clini pentru lejeritate, în terminatie se ajustează cu bride cu prindere cu bandă velcro. Pantaloni are închidere cu fermoar metalic și bandă velcro, în talie are elastic pe părțile laterale, la partea de sus bretele din elastic ajustabile cu cataramă. Sunt drepte în terminatie cu bazoane exterioare la genunchi. Pantaloni sunt dublați în întregime. Pe maneci, piept, talie și pantaloni este aplicată câte un rând de bandă gri reflectorizantă.

Materiale: stratul exterior este din țesătura meta și para-aramidică cu fibre antistatice, strat intermediar termoizolant și impermeabil din membrana PU impermeabilă cu suprafață profilată și strat interior captuseala din fibre ignifuge aramidice

Certificări: EN 469:2005, EN 469:2005/A1:2006, EN 469:2005/AC:2006

Mărime: talii de la I la III cu grosimi de la 42 la

Talia 1 cu grosimea 54 – 3buc.

Talia 2 cu grosimea 52- 3buc.

Talia1 cu grosimea 52 -4 buc.

LANTERNĂ CU ACUMULATORI PROFESIONALĂ LED 15 W MODEL 8006

Bocanci din piele naturală, cu fermoar pe laterală, model pentru unitățile de pompieri IGUSU / ISU= 7 buc.

- piele naturală (grosime 2 mm)
- hidrofobizați (tratați pentru rezistență la apă)
- întăriți la varf și calcai, pentru protecție mecanică
- fermoar lateral pentru echipare/dezechipare rapidă
- talpa poliuretan cu dublă densitate, turnată direct pe piele (nu se dezlipeste)
- talpa antiderapantă, antistatică, rezistentă la acizi și produse petroliere

Mărimi disponibile de la 36 până la 45= 3 buc. -43, 3 buc.-44, 1buc.-41

Vesta de protecție cu benzi reflectorizante HI-VIS 3buc. mărimea 54

3.	Butelie din material compozit <ul style="list-style-type: none"> • volum 6,8 l • presiune de umplere 300 bari • presiunea de testare 450 bari • capacitate 1854 l aer • greutate cca. 4,5 kg 	3353733	
----	--	---------	--

- Atribuirea se poate face per produs. Selectarea ofertelor se va face după criteriul "prețul cel mai scăzut" cu condiția respectării celorlalte criterii și specificații tehnice din Anexa privind caracteristicile tehnice ale echipamentului.

- Prețul unitar va fi exprimat în lei fără TVA per produs.

- Produsele livrate vor fi noi și vor respecta specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă. Toate produsele vor fi livrate în ambalajul original, orice defecțiune și/sau deteriorare a acestora (a produselor) în timpul transportului vor fi suportate de către operatorul economic. Furnizorul va răspunde pentru calitatea și cantitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzătoare cu cerințele din Anexă privind caracteristicile tehnice ale echipamentului.

- Plata contravalorii produselor se va efectua, de către Achizitor, prin virarea sumei aferente acestora în contul de Trezorerie a Prestatorului, în intervalul caracteristic prevăzut de art. 6, alin.(1) din Legea nr.72/2013.