



**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU ACHIZITIA DE**  
**”MATERIALE PENTRU INSTALAȚII SANITARE”**

**INTRODUCERE**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, specificații tehnice care definesc caracteristicile solicitate privind produsele care fac obiectul achiziției. Cerințele și caracteristicile tehnice impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. Caracteristicile pot de asemenea să vizeze procesul sau metoda specifică de fabricație a produselor sau prestarea serviciilor solicitate sau un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viață al acestora, chiar dacă aceste elemente nu fac parte din conținutul material al produselor sau serviciilor care urmează să fie achiziționate, dar cu condiția ca aceste caracteristici să aibă legătura cu obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru și să fie proporționale prin raportare la valoarea și obiectivele acestuia.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică **presupune ofertarea unor cantități** și asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertarea de produse în cantități inferioare sau inexacte față de cantitățile maxime prevăzute în caietul de sarcini și / sau cu caracteristici tehnice sau de calitate inferioare celor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini sau de produse care nu satisfac, în totalitate, cerințele Caietului de sarcini va determina declararea ofertei respective ca fiind neadecvată și, în consecință, respingerea acesteia. Ofertele cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute în caietul de sarcini vor fi respinse.

**I. CANTITATI SI CARACTERISTICI**

Nr. Crt.	PRODUS	UM	CANTITATI	Observatii
1	AERISITOR AUTOMAT 1/2	buc.	10	aerisitor automat pentru instalația de încălzire, 1/2”, alamă ( cupru ) pentru coloana instalații

2	ANSAMBLU CU DUS PROFESIONAL PT BUCATARII	buc.	3	ANSAMBLU DUS PENTRU BUCATARII PROFESIONALE, Ansamblu dus din otel inox, Inaltime 70 cm, Arc suport din otel cu tratament Rilsan (anti-rugina si anti-zgarieturi) si inel din plastic (uzura minima). Furtun din otel inox protejat cu termoplastice si cu interior din cauciuc certificat alimentar. Reglaj precis al debitului de apa, anti-picurare, anti-scurgere cu protectie de cauciuc. Robinet extra montat din fabrica, pentru stabilitate si izolare maxima (18/10) - L 220mm. Robineti rezistenti din Bay Blend® intarit si placati cu crom. Robineti cu rotire la 90°, cu valve ceramice 1/2". Debit apa: 16L/min (robinet extra) si 25L/min (spray). Diametru de fixare pe blat: Ø30mm.
3	BATERIE BAIE CU DUS FLEXIBIL MONOCOMANDA	buc.	100	pentru cada si dus , montaj pe perete , regulator ceramic,, dus flexibil 1,5 m
4	BATERIE GAT LEBADA PT BUCATARIE	buc	30	stativa, cartuş ceramică, 32 - 40 mm, pipă lungă, gat de lebada pt. bucătărie, racord 1/2
5	BATERIE SPALATOR PT BUCATARIE (PE PERETE)	buc	3	cartuş ceramică, 32 - 40 mm, pipa lunga pentru bucatarie , pe perete
6	BATERIE STATIVA MONOCOMANDA LAVOAR	buc	300	cartuş ceramică, 32 - 40 mm, pentru lavoar baie, racord 1/2
7	BUTELIE ARZATOR	buc	15	pentru lampă instalator, cap. 190g
8	CADITA + CABINA DUS PATRATA 70X70	buc	10	formă pătrată, 70 cm x 70 cm, cu cădiță de tablă emailată, culoare albă , cabina cu rame aluminiu, geam mat securizat, culisare pe sină
9	CANEPA FUIOR	buc	10	pentru etanșare filete, 200g, fuior
10	CAPAC WC	buc.	100	închidere simplă, universal, alb, polipropilenă
11	Cot PPR	buc.	10	Ø 20, 90°
12	Cot PPR	buc.	10	Ø 20, 45°
13	Cot PPR	buc.	10	Ø 20, 90° interior/exterior
14	Cot PPR	buc.	10	Ø 20, 90° filet interior
15	Cot PPR	buc.	10	Ø 20, 90° filet exterior
16	Cot PPR	buc.	10	Ø 20, 45°, filet interior
17	Cot PPR	buc.	10	Ø 20, 45°, filet exterior
18	Cot PPR	buc.	10	Ø 25, 90°
19	Cot PPR	buc.	10	Ø 25, 45°
20	Cot PPR	buc.	10	Ø 25, 90°, interior/exterior
21	Cot PPR	buc.	10	Ø 25, 45°, interior/exterior
22	Cot PPR	buc.	10	Ø 25, 90°, filet interior
23	Cot PPR	buc.	10	Ø 25, 90°, filet exterior
24	Cot PPR	buc.	10	Ø 20 x 1/2, 90°, semiolandez, filet interior
25	Cot PPR	buc.	10	Ø 20 x 1/2, 90°, cu prindere pe perete
26	Cot PPR	buc.	10	Ø 20, 45°, interior/exterior
27	Cot PPR	buc.	10	Ø 40, 90°
28	Cot PPR	buc.	10	Ø 40, 45°
29	Cot PPR	buc.	10	Ø 50, 90°
30	Cot PPR	buc.	10	Ø 50, 45°
31	Cot PPR	buc.	10	Ø 50, 90°, filet interior
32	Cot PPR	buc.	10	Ø 50, 90°, filet interior
33	Cot PPR	buc.	10	Ø 63, 90°
34	Cot PPR	buc.	10	Ø 63, 45°

35	Cot PVC	buc.	2	Pentru canalizare, 90°, Ø 110, 3,4 mm, portocaliu
36	Cot PVC	buc.	2	Pentru canalizare, 45°, Ø110, 3,4 mm, portocaliu
37	Cot PVC	buc.	2	Pentru canalizare, 90°, Ø125, 3,4 mm, portocaliu
38	Cot PVC	buc.	2	Pentru canalizare, 45°, Ø 125, 3,4 mm, portocaliu
39	Conectori PPR	buc.	10	Ø 20 x 1/2 FI
40	Conectori PPR	buc.	10	Ø 20 x 1/2 FE
41	Conectori PPR	buc.	10	Ø 25 x 3/4 FI
42	Conectori PPR	buc.	10	Ø 25 x 3/4 FE
43	Colier de reparatie	buc.	2	Se utilizeaza pentru etanseizarea gaurilor, fisurilor si a porozitatilor aparute pe conducte de apa din otel, lungime de montaj, diametru 1/2" , din fonta
44	Colier de reparatie	buc.	2	Se utilizeaza pentru etanseizarea gaurilor, fisurilor si a porozitatilor aparute pe conducte de apa din otel, lungime de montaj, diametru 3/4" , din fonta
45	Colier de reparatie	buc.	2	Se utilizeaza pentru etanseizarea gaurilor, fisurilor si a porozitatilor aparute pe conducte de apa din otel, lungime de montaj, diametru 1" din fonta
46	Colier de reparatie	buc.	2	Se utilizeaza pentru etanseizarea gaurilor, fisurilor si a porozitatilor aparute pe conducte de apa din otel, lungime de montaj 10 cm, diametru 1 1/2" , din fonta
47	Colier de reparatie	buc.	2	Se utilizeaza pentru etanseizarea gaurilor, fisurilor si a porozitatilor aparute pe conducte de apa din otel, lungime de montaj 10 cm, diametru 2" din fonta
48	Colier de reparatie	buc.	2	Se utilizeaza pentru etanseizarea gaurilor, fisurilor si a porozitatilor aparute pe conducte de apa din otel, lungime de montaj 10 cm, diametru 2 1/2" , din fonta
49	Coliere țevă	buc.	10	cu garnitură, prot. coroziune, prezon și diblu pt. fixare, Φ 32
50	Coliere țevă	buc.	10	cu garnitură, prot. coroziune, prezon și diblu pt. fixare, Φ 50
51	Coliere țevă	buc.	10	cu garnitură, prot. coroziune, prezon și diblu pt. fixare, Φ 110
52	Degripant	buc.	7	Spray degripant, uz general, 450 ml
53	DOZATOR SAPUN LICHID	buc	50	800 ml, vizor de nivel, trafic ridicat, antivandalism, închidere cu cheie,
54	Fir etansare	buc.	5	Fir etansare filete apa calda, rece, gaz, 150 m
55	FURTUN CU PARA PENTRU DUS ( CU INSERTIE PLASTIC )	buc	200	lungime 1.5 m, 1/2" - 1/2"
56	GARNITURI de 3/4 DE CLINGHERIT	buc.	100	3/4, clingherit
57	GARNITURI de 1/2 DE CLINGHERIT	buc.	100	1/2, clingherit
58	MANSON P.V.C. (DOP) Ø40	buc.	50	garnitură racord țevă scurgere rez. WC, Φ 40
59	MANSON P.V.C. (DOP) Ø32	buc.	50	garnitură racord țevă scurgere rez. WC, Φ 32
60	Mufă	buc.	10	PPR, D 20

61	Mufă	buc.	10	PPR, D 25
62	Mufă	buc.	10	PPR, D 32
63	Mufă	buc.	10	PPR, D 40
64	Mufă	buc.	10	PPR, D 50
65	Mufă	buc.	10	PPR, D 63
66	Mufă	buc.	2	Rapida, pentru teava PVC, Ø20 x 1/2, FI
67	Mufă	buc.	2	Rapida, pentru teava PVC, Ø20 x 1/2, FE
68	Mufă	buc.	2	Rapida, pentru teava PVC, Ø25 x 3/4, FI
69	Mufă	buc.	2	Rapida, pentru teava PVC, Ø25 x 3/4, FE
70	Mufă	buc.	2	Rapida, dubla, pentru teava PVC, Ø20 x Ø20
71	Mufă	buc.	2	Rapida, pentru teava PVC, Ø25 x Ø25
72	Mufă	buc.	2	Rapida, fonta zincata pentru teava metalica, FE, 1/2
73	Mufă	buc.	2	Rapida, fonta zincata pentru teava metalica, FE, 3/4
74	Mufă	buc.	2	Rapida, dubla, fonta zincata, pentru teava metalica, 1/2
75	Mufă	buc.	2	Rapida, dubla, fonta zincata, pentru teava metalica, 3/4
76	Mufă	buc.	2	Rapida, fonta zincata pentru teava metalica, FI, 3/4
77	Mufă	buc.	2	Rapida, fonta zincata pentru teava metalica, FI, 1/2
78	Niplu	buc.	15	redus de la 1/2 la 3/8
79	Niplu	buc.	15	redus de la 3/4 la 1/2
80	Niplu	buc.	15	redus de la 1 la 3/4
81	Niplu	buc.	15	1/2, bronz
82	Niplu	buc.	15	3/4, bronz
83	Oglinzi sanitare	buc.	20	pentru baie, prindere cu patru hoşuruburi, 500 x 400 mm, sistem prindere inclus
84	Oglinzi sanitare	buc.	20	pentru baie, prindere cu patru hoşuruburi, 500 x 600 mm, sistem prindere inclus
85	Perlatoare	buc.	40	filet exterior/interior
86	Pisoar	buc.	10	ceramica, culoare alba, prindere pe perete, alimentare posterioara
87	PANZA BOMFAER CU DINTARE PE AMBELE PARTI	buc	10	PANZA BOMFAER CU DINTARE PE AMBELE PARTI
88	PASTA VERDE	buc	5	pastă etanşare pentru inst. Sanitare
89	POXILINA	buc	10	pentru instalații sanitare
90	Racord	buc	10	PPR, D 20, FI,
91	Racord	buc	10	PPR, D 20, FE,
92	Racord	buc	10	PPR, D 25, FI,
93	Racord	buc	10	PPR, D 25, FE,
94	Racord	buc	10	PPR, D 32, FE,
95	Racord	buc	10	PPR, D 32, Fi,
96	Racord	buc	6	PPR, D 40, FE,
97	Racord	buc	6	PPR, D 40, FI,
98	Racord	buc	6	PPR, D 50, FE,
99	Racord	buc	6	PPR, D 50, FI,
100	Racord	buc	6	PPR, D 63, FE,
101	Reducții	buc	10	1/2 - 3/8 FE, F I, alamă
102	Reducții	buc	10	1 1/4 - 3/4, FE, FI
103	Reducții	buc	10	3/4 la 1/2
104	Reducții	buc	10	1/2 - 3/8, FI-FE, alamă
105	Reducții	buc	20	Reductie calorifer zincata 1"1/4 x 1/2 SX (stanga) radiator fonta

106	Reducții	buc	20	Reductie calorifer zincata 1"1/4 x 1/2 SX (dreapta) radiator fonta
107	Reducții	buc	20	Reductie calorifer zincata 1" x 1/2 SX (stanga)radiator otel
108	Reducții	buc	20	Reductie calorifer zincata 1" x 1/2 SX (dreapta)radiator otel
109	RACORD FLEXIBIL 1/2 - 1/4 (L = 600 mm)	buc	200	1/2 - 1/4, fi-fe, protecție pvc, 60 cm, pt. baterii monocomandă,cu piuliță
110	RACORD FLEXIBIL 1/2 - 3/8 (L = 600 mm)	buc	50	1/2 - 3/8, fi-fi, protecție pvc, 60 cm, piuliță alamă,
111	RACORD FLEXIBIL 3/8 - 3/8 (L = 500 mm )	buc	50	3/8 - 3/8, fi-fi, protecție pvc, 50 cm piuliță alamă
112	RACORD FLEXIBIL WC Ø 110	buc	150	polipropilenă, extensibil, L= 220-550, D= 90/110 Ø110
113	REZERVOR WC DIN PVC LA SEMIÎNĂLȚIME	buc	150	semiînălțime, izolație anticondens, alimentare laterală, scurgere țevă, mat. ABS, clapetă stop, alb
114	ROBINET CALORIFER	buc	50	termostatați, 1/2"
115	ROBINET CALORIFER RETUR 1/2	buc	70	retur, 1/2", alamă, colțar, Tmax 120°, Pmax 10 bari
116	ROBINET CALORIFER TUR 1/2	buc	70	tur, 1/2", alamă, colțar, Tmax 120°, Pmax 10 bari
117	ROBINET COLTAR 1/2" - 1/2"	buc	100	1/2/-1/2, alamă, cromat, sită inox, cu sferă
118	ROBINET COLTAR 1/2" - 3/4"	buc	10	1/2-3/4, alamă, cromat, sită inox cu sferă, pt masina de spalat
119	ROBINET COLTAR 1/2" - 3/8"	buc	50	1/2 - 3/8, alamă, cromat, sită inox, cu sferă
120	ROBINET COLTAR 3/8" - 3/8"	buc	30	1/2 - 3/8, alamă, cromat, sită inox, cu sferă
121	ROBINET CU REVENIRE PT PISOAR	buc	50	cromat, cu temporizare
122	ROBINET DUBLU SERVICI 1/2	buc	50	1/2", alamă
123	Robinet trecere 1/2	buc	50	alamă cromată, sferă și fluture, Fi - Fi
124	Robinet trecere 1 1/2"	buc	6	alamă cromată, sferă și fluture, Fi - Fi
125	Robinet trecere 2"	buc	6	alamă cromată, sferă și fluture, Fi - Fi
126	Robinet trecere 3/4	buc	20	alamă cromată, sferă și fluture, Fi - Fi
127	Robinet trecere	buc	20	robinet cu sferă, din alamă, cu racord olandez, 1/2
128	Robinet trecere	buc	20	robinet cu sferă, din alamă, cu racord olandez, 3/4
129	Robinet trecere	buc	6	robinet cu sferă, din alamă, cu racord olandez, 1 1/2
130	Robinet trecere	buc	6	robinet cu sferă, din alamă, cu racord olandez, 2
131	Robinet trecere	buc	6	robinet cu sferă, din alamă, cu racord olandez, 1 3/4
132	ROBINET FLOTOR WC SEMINALTIME cu racord de 3/8	buc	90	pentru rez. WC ABS, la semiînălțime cap. 9 L,racord 3/8, cu descărcare start stop, ștuț alamă, reglabil, compact, utilizare universală, conectare laterală
133	SARE DEDURIZARE	KG	300	Sare pastile pentru dedurizarea apei
134	SET PRINDERE LAVOAR	buc	30	2 dibluri plastic, 2 șuruburi, 2 capace, M 10 x 140
135	SET PRINDERE WC	buc	40	diblu PVC, șuruburi cu piuliță, capac fixare
136	SIFON CADITA DUS, SERPUIȚ PLAT	buc	50	șerpuit, plat, cu ventil cromat de 1 1/2, cu racord flexibil cu iesire Ø 40

137	SIFON FLEXIBIL 1"1/2 CU IESIRE Ø 40 + VENTIL	buc	210	SIFON FLEXIBIL 1"1/2 CU IESIRE Ø 40 + VENTIL
138	SIFON FLEXIBIL 1"1/4 CU IESIRE Ø 32 + VENTIL	buc	150	SIFON FLEXIBIL 1"1/4 CU IESIRE Ø 32 + VENTIL
139	SILICON	buc	25	sanitar, transparent, 280 ml
140	SPUMA POLIURETANICA	buc	20	825 ml, aplicare manuală, cu adaptor
141	SUPORT HARTIE IGIENICA JUMBO	buc	30	metalic, cromat, pentru hartia jumbo
142	Teu PPR	buc	10	Ø 20, egal
143	Teu PPR	buc	10	Ø 25, egal
144	Teu PPR	buc	10	Ø 20 x 1/2, FI
145	Teu PPR	buc	10	Ø 25 x 3/4, FI
146	Teu PPR	buc	10	Ø 20 x 1/2, FE
147	Teu PPR	buc	10	Ø 25 x 3/4, FE
148	Teu PPR	buc	6	Ø 40 x 1/2 FI
149	Teu PPR	buc	6	Ø 40 x 1/2 FE
150	Teu PPR	buc	6	Ø 50, egal
151	Teu PPR	buc	6	Ø 63, egal
152	Teu PPR	buc	6	Ø 50 x 25 x 50
153	Teu PPR	buc	6	Ø 63 x 25 x 63
154	Teu PPR	buc	6	Ø 50 x 20 x 50
155	Teu PPR	buc	6	Ø 63 x 20 x 63
156	Țeavă PPR	ml	8	cu inserție fibră, compozită, 4M, PN 20, d.20mm
157	Țeavă PPR	ml	8	cu inserție fibră, compozită, 4M, PN 20, d.25mm
158	Țeavă PPR	ml	8	cu inserție fibră, compozită, 4M, PN 20, d.40mm
159	Țeavă PPR	ml	8	cu inserție fibră, compozită, 4M, PN 20, d.50mm
160	Țeavă PPR	ml	8	cu inserție fibră, compozită, 4M, PN 20, d.63mm
161	TUBULATURA FLEXIBILA ALUMINIU HOTA Ø 315= 10 ml	buc	10	rulouri din tabla aluminiu pentru hota bucatarie Ø 315= 10 ml/rulou
162	VAS WC CIL cu set fixare	buc.	20	Vas WC, ieșire în lateral, ceramică, cu set fixare

Acolo unde sunt mentionate produse de o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, se citește "**sau echivalent**". Aceste specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse

## **II. CONDITII DE AMBALARE, LIVRARE SI RECEPTIONARE A PRODUSELOR. CONSTATARI, RETURNARI, INLOCUIRI**

1. Produsele livrate vor fi **noi, nefolosite**, din productia curenta, respectand specificatiile tehnice. NU se accepta produse folosite, reciclate, resigilate, etc.
2. Furnizorul va garanta ca produsele furnizate vor funcționa în condiții normale de utilizare de către personalul calificat al autorității contractante.

3. Toate produsele vor fi livrate in ambalajul original, orice defectiune si/sau deteriorare a acestora (produselor) in timpul transportului vor fi suportate de catre operatorul economic, declarat castigator. Furnizorul va raspunde pentru calitatea si cantitatea produselor livrate, autoritatea contractanta fiind in drept sa solicite inlocuirea gratuita a produselor depreciate sau necorespunzatoare cu cerintele din Caietul de sarcini.
4. Produsele se vor transporta ambalate, dupa caz, conform prevederilor din standardele de executie a acestora, astfel incat sa se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipularii si depozitarii pana la predarea lor catre achizitor. Ambalajele de transport trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produselor pe timpul transportului si depozitarii, ele trebuie sa fie curate, uscate, nedeteriorate.
5. Livrarea produselor se va face, pe baza comenzilor ferme de furnizare, care urmeaza a fi transmise, in forma scrisa, de catre achizitor (inclusiv prin fax / email), pe parcursul derularii contractului.
6. Termenul de livrare va fi in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii comenzii din partea achizitorului si maxim 3 zile de la data comenzii ferme daca este o situatie de urgenta pentru achizitor. La livrare furnizorul va prezenta in mod obligatoriu urmatoarele documente:
  - a) factura;
  - b) aviz de expeditie;
  - c) certificat de garantie daca e cazul;
  - d) certificatul de calitate si conformitate/declaratia de conformitate;
7. Transportul produselor, precum si operatiunile de descarcare-manipulare, in vederea predarii acestora, persoanei desemnate pentru primirea lor se va asigura de catre furnizor pe cheltuiala sa, cu mijloacele proprii pana la sediul achizitorului din Bucuresti; pretul acestor servicii accesorii va fi inclus in pretul de vanzare.
8. Receptia se face de catre o comisie de receptie stabilita prin decizia Rectorului, in gestiunea beneficiarului / magazie centrala nu pot intra produse nereceptionate fapt pentru care furnizorul trebuie sa se asigure ca in cazul refuzului unora dintre produse sau a intregii comenzi livrate din cauze care sunt imputabile furnizorului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: ambalaj deteriorat, codul produsului furnizat nu coincide cu codul produsului comandat, produsele sunt livrate in cantitati partiale, termenul de livrare asumat in propunerea tehnica a fost depasit, si altele asemenea; in consecinta, furnizorul va asigura, la momentul livrarii, resursele necesare, de orice natura ar fi acestea, in vederea ridicarii / returnarii pe loc a produselor refuzate la receptie sau efectuarii receptiei de conformitate.

### **III. MODUL OBLIGATORIU DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE, DE CATRE OFERTANTI**

1. Propunerea tehnica se va redacta de catre fiecare ofertant, in stricta conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.
2. Operatorii economici vor prezenta toate informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incat sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.
3. Propunerea tehnica va contine, descrierea detaliata a produselor oferitate. Propunerea tehnica va contine, cel putin:
  - a) prezentarea tuturor produselor si a cantitatilor maxime aferente contractului, specificate in caietul de sarcini
  - b) asumarea termenului de livrare maxim admis de autoritatea contractanta;
  - c) asumarea, de catre ofertant, a obligativitatii transportului, cu mijloace proprii adecvate si pe propria cheltuiala, al produselor furnizate, pana la destinatia finala indicata de beneficiar precum si a operatiunilor de descarcare-manipulare, in vederea predarii acestora de catre delegatul imputernicit al furnizorului, persoanei desemnate din partea

- achizitorului pentru primirea si receptionarea lor cantitativa si de conformitate a produselor livrate cu produsele comandate;
- d) orice alte informatii considerate semnificative, de catre ofertant, pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii sale tehnice, care sa probeze ca articolele prezentate de el corespund, in privinta caracteristicilor tehnice si de calitate, produselor descrise in prezentul Caiet de sarcini.

NOTA 1: SIMPLA ASUMARE A CAIETULUI DE SARCINI NU REPREZINTA PROPUNERE TEHNICA

NOTA 2: Ofertarea de produse in cantitati diferite sau inexacte si / sau cu caracteristici tehnice sau de calitate inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini conduce la respingerea ofertei.

NOTA 3: *Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica datele tehnice prezentate de catre ofertanti. In cazul unor neconcordante sau a prezentarii unor date false autoritatea contractanta are dreptul de a elimina oferta respectiva. Caracteristicile prezentate in propunerea tehnica si nerealizate in exploatare, vor determina suportarea de catre furnizor a contravalorii eventualelor daune cauzate autoritatii contractante.*

**Intocmit**

Gheorghe Alexe

